

УТВЕРЖДАЮ:



Глава администрации Борисовского района

План

взаимодействия служб различных ведомств: МКУ ЕДДС системы 112 по Борисовскому району Белгородской области», ОМВД России по Борисовскому району, ПСЧ №17 ПСО ГПС ГУ МЧС п. Борисовка по Белгородской области», МАУ «Благоустройство» Борисовского р-на, филиал АО Газпром газораспределение Белгород » в г. Строителе газовой служба в п. Борисовка, МРСК Центра Филиал «Белгородэнерго» Борисовский РЭС, ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи Белгородской области», АО «Борисовская тепловая компания», Борисовский МЦТ ЭТИ «Ростелеком» , ГШ «Борисовский район» филиала «Западный» ГУП «Белоблводоканал», по ликвидации возможных аварий и предотвращению несчастных случаев в Борисовском районе.

Действия									
Вид аварии	Оперативного дежурного ЕДДС- 112 тел. 101,112	ОМВД России по Борисовскому району тел.02,102, 847(246) 5-15-02	ПЧС-17 н. Борисова по Белгородской области» тел.101, 847(246)5-03-60	Аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель тел. 04,104,5-48-46	Диспетчера ОГБУЗ ССМП «Белгородской области» тел. 03,103	Диспетчера филиала ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» тел. 1350,	МАУ «Благоустройство в о» тел. 847(246)5- 05-74	АО «Борисовская теплосетевая компания» ГУП «Беловодоканал» тел. 847(246)5-33-38, 5-11-90	ПАО «Ростелеком» тел. 847(246) 5-33-33, 8- 800-100-08-00 8-800-450-01- 50
Получение извещения об аварии - пожар, взрыв, загазованность помещения и др.	А) высылает дежурную смену спасателей, пожарной охраны, диспетчерского инспектора ГИБДД, обеспечивает ОНД и ПД по территории Борисовскому району. Б) оповещает дежурного ОМВД России по Борисовскому району по тел.02,102 диспетчера «ССМП» Белгородской области» по указанию диспетчера АДС филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель по прямой линии или по мере необходимости. В) сообщает о случившемся начальнику отдела ГОЧС и обеспечения деятельности МКУ ЕДДС администрации района, секретарю Совета безопасности. В последующем через дежурных, диспетчеров объектов или аварийно-ремонтных служб контролирует ход устранения последствий ЧС до полного завершения работ.	А) высылает наряд на место аварии Б) через дежурного ГИБДД обеспечивает проезд аварийных машин, механизмов и спецтехники к месту аварии. В) организует оповещение и охрану места происшествия и другие работы по указанию руководителя по ликвидации ЧС. Г) оповещает: по прямой линии или по мере необходимости. Д) диспетчера АДС филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель по тел. 04,104, 103, диспетчера ОГБУЗ «ССМП» Белгородской области» тел. 03,103.	Проводит первоочередные аварийно-спасательные работы. Занимается ликвидацией пожара, взрыва, загазованности помещения и др. Организует спасение людей и пострадавшим. Осуществляет общее руководство на месте пожара. Организует резерв сил и средств ФПС на месте пожара. На крупном пожаре организует работу штаба пожаротушения, в который включаются представители всех необходимых служб жизнеобеспечения. Руководит аварийной ликвидацией последствий пожара. Руководитель работ по тушению пожара. Руководитель работ по ликвидации последствий пожара.	А) обеспечивает выезд на объект аварийной бригады в течение 5 мин. Б) поддерживает постоянную связь с бригадой, уточняет характер аварийной ситуации. В) действует согласно "Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОП" филиала АО "Газпром ГР Белгород" в г. Строитель. Г) оповещает дежурного ОМВД России по Борисовскому району по тел.112,оповещает дежурного ОМВД России по Борисовскому району по тел.02, диспетчера АДС ОГБУЗ «ССМП» «Отделение скорой помощи» по тел. 03, другие смежные службы (по мере необходимости). Д) Осуществляет идентификацию аварии или инцидента подлежащих постановке на особый контроль в АО «Газпром газораспределение»	А) высылает машину ОГБУЗ «ССМП» Б) «Отделение скорой помощи» на место аварии. В) оповещает диспетчера АДС филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель по тел. 04,104.	А) направляет на машину дежурную смену на место аварии. Б) принимает меры по обеспечению и помещению (подвалы, чердаки), при необходимости предоставляет оперативного дежурного ЕДДС-112	А) направляет на дежурную смену на место аварии. Б) принимает меры по обеспечению и помещению (подвалы, чердаки), при необходимости предоставляет оперативного дежурного ОМВД России по Борисовскому району по тел. 102, диспетчера ОГБУЗ «ССМП» «Отделение скорой помощи» по тел. 103, диспетчера АДС филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель по тел. 04,104.	При получении извещения от своих работников информирует дежурного ЕДДС-112 по тел. 112, дежурного ОМВД России по Борисовскому району по тел. 102, диспетчера ОГБУЗ «ССМП» «Отделение скорой помощи» по тел. 103, диспетчера АДС филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель по тел. 04,104.	

Вид аварии	Действия бригады								
	Оперативного дежурного ЕДДС-112 тел. 101,112	ОМВД России по Борисовскому району тел.02,102, 847(246) 5-15-02	ПСС-17 п. Борисовна по Белгородской области» тел. 101, 847(246)5-03-60	Аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель тел. 04,104,5-48-46	Диспетчера ОГ БУЗ ССМП «Белгородской области» тел. 03,103	Диспетчера филиала ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» тел. 1350,	МАУ «Благоустройство» тел. 847(246)5- 05-74	АО «Борисовская теплосетевая компания» ГУП «Белоблводоканал» тел. 847(246)5-33- 38, 5-11-90	ПАО «Ростелеком» тел. 847(246) 5-33-33, 8-800-100-08-00
Пожар	Направляет дежурную смену спасателей, расчет пожарной охраны, инспектора ОНД и НР по Борисовскому району. Оповещает дежурного ОМВД России по Борисовскому району по тел. 02, 102 дежурного УФСБ потел. 5-15-66, дежурного прокуратуры. Вызывает бригаду «ССМП Белгородской области» «Отделение скорой помощи» по прямой линии или по тел. 03,103, бригаду АДС филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель по прямой линии или тел. 04, 104, 5-48-46 и другие службы (по мере необходимости). Докладывает о пожаре главе администрации Борисовского района, секретарю совета безопасности администрации, начальнику отдела безопасности, начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации. В последующем через дежурных, диспетчеров объектов или аварийно-ремонтных служб контролирует ход устранения последствий ЧС до полного завершения работ.	Обеспечивает порядок и охрану объекта и имущества. Обеспечивает доступ бригады филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель, в закрытые квартиры или другие помещения. Организует помощь пострадавшим, эвакуацию людей из опасной зоны.	Проводит первоочередные аварийно-спасательные работы. Занимается ликвидацией пожара. Организует спасение людей и помощь пострадавшим. Осуществляет общее руководство на месте пожара. Организует резерв сил и средств ФПС на месте пожара. На крупном пожаре организует работу штаба пожаротушения, в который включаются представители всех необходимых служб жизнеобеспечения. Руководит работой тыла и связи на пожаре.	Отключает объект от газоснабжения. Совместно с «Первый отряд ФПС по Белгородской области» проводят обследование очага возгорания и колодцев подземных инженерных коммуникаций, подвалов зданий и сооружений в Р-50м. Предварительная информация передается немедленно диспетчеру АДС. Информация о ходе локализации и ликвидации последствий аварий передается диспетчеру АДС не реже 1 раза в 1 час, а при поступлении новой информации — немедленно	Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебные учреждения.	Отключает электроэнергию на объекте пожара по требованию руководителя работ. Обеспечивают подачу ⁷ электроэнергии на объект после пожара при наличии разрешения. Выполняют распоряжения руководителя работ в части электроснабжения, докладывают ему результаты.	Принимаем меры по обеспечению доступа в закрытые помещения (подвалы, чердаки), при необходимости предоставляем списки жильцов.	Отключает системы отопления с последующим подключением по требованию руководителя работ. Выполняют распоряжения руководителя работ, докладывают ему результаты.	Выполняют распоряжения руководителя работ, докладывают ему результаты. Указывает прохождение своих коммуникаций.

Действия бригады									
Вид аварии	Оперативного дежурного ЕДДС-112 тел.101,112	ОМВД России по Борисовскому району тел.02, 102, 847(246) 5-15-02	ПСЧ-17 п. Борисовна по Белгородской области» тел. 101, 847(246)5-03-60	Аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель тел. 04, 104, 5-48-46	Диспетчера ОГ БУЗ ССМП «Белгородской области» тел. 03,103	Диспетчера филиала ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» тел. 1350,	МАУ «Благоустройство» тел. 847(246)5- 05-74	АО «Борисовская теплосетевая компания» ГУП «Белоблводоканал» тел. 847(246)5-33-38, 5-11-90	ПАО «Ростелеком» тел. 847(246) 5-33-33, 8-800-100-08-00 8-800-450-01-50
Загазованность подвалов, помещений, колодцев, инженерных коммуникаций	Направляет дежурную смену спасателей, расчет пожарной охраны, оповещает дежурного ОМВД России по Борисовскому району' по прямой линии или тел. 02,102. Вызывает АДС филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель по прямой линии или тел. 04, 104. «ОГБУЗ ССМП Белгородской области» «Отделение скорой помощи» по прямой линии или тел.03, 103, бригаду филиала ПАО «МРСК Центра» «Белгород-энерго» по тел.1351 и другие службы (по мере необходимости). Доводит информацию до директоров ТСЖ. Докладывает о происшествии главе администрации Борисовского района, секретарю совета безопасности администрации, начальнику отдела безопасности, начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации. В последующем через дежурных диспетчеров объектов или аварийно-ремонтных служб контролирует ход устранения последствий ЧС до полного завершения работ.	Обеспечивает доступ бригады АДС филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель, в закрытые квартиры или другие помещения. Проводить оплечение места работ. Препятствует возникновению открытого огня, включения или выключения эл. приборов. Организует эвакуацию жителей из загазованного помещения. Обеспечивает охрану и порядок, опечатывает район загазованности. Организует безопасность дорожного движения. Действует по указанию руководителя работ.	Обеспечивает противопожарный режим в R-50 от аварийного объекта. Оказывает помощь в эвакуации жителей из зоны загазованности и охране объекта. Приводит в готовность средства пожаротушения.	Осуществляет общее руководство работами. Проверять загазованность сооружений, зданий, подвалов, колодцев инженерных коммуникаций в R50м. Действует согласно «Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО». Устраняет утечку газа. Проветривает помещение, при необходимости организует принудительную вентиляцию. Организует эвакуацию жителей из загазованного помещения по согласованию с ответственным лицом органа МЧС России. Обеспечивает меры безопасности на месте работ. Предварительная информация передается немедленно диспетчеру АДС. Информация о ходе локализации и ликвидации последствий аварий передается диспетчеру АДС не реже 1 раза в 1 час, а при поступлении новой информации — немедленно.	Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебные учреждения.	Отключает электроэнергию на объекте по требованию руководителя работ. Указывает места прохождение своих коммуникаций. Выполняют распоряжения руководителя работ в части электроснабжения, докладывают ему результаты.	Осуществляет охрану аварийного объекта (колодцев, сооружений), не допускают посторонних лиц, открытого огня, включения и выключения электроприборов. Совместно с работниками филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель уточняют трассы подземных коммуникаций для определения зоны загазованности. Выполняют распоряжения руководителя работ.	Осуществляют охрану аварийного объекта (колодцев, сооружений), не допускают посторонних лиц, открытого огня, включения и выключения электроприборов. Совместно с работниками филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель уточняют трассы подземных коммуникаций для определения зоны загазованности. Выполняют распоряжения руководителя работ.	Осуществляют охрану аварийного объекта (колодцев, сооружений), не допускают посторонних лиц, открытого огня, включения и выключения электроприборов. Совместно с работниками филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель уточняют трассы подземных коммуникаций для определения зоны загазованности. Выполняют распоряжения руководителя работ.

Вид аварии	Действия бригады							
	Оперативного дежурного ЕДЦС-112 тел. 101, 112	ОМВД России по Борисовскому району тел.02,102, 847(246) 5-15-02	ПСЧ-17 и. Борисовская пе Белгородской области» тел.101, 847(246)5-03-60	Аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строители тел. 04, 104, 5-48-46	Диспетчера ОГ БУЗ ССМП «Белгородской области» тел. 03,103	Диспетчера филиала ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» тел. 1350, 847(246)5-33-38, 5-11-90	АО «Борисовская теплосетевая компания» ГУП «Беловодоканал» тел. 847(246)5-33-38, 5-11-90	ПАО «Ростелеком» тел. 847(246) 5-33-33, 8-800-100-08-00, 8-800-450-01-50
Взрыв	Направляет дежурную смену спасателей, расчет пожарной охраны. Оповещает дежурного ОМВД России по Борисовскому району по прямой линии или тел. 02, 102 дежурного УФСБ, дежурного прокуратуры. Вызывает бригаду АДС филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строители по прямой линии или тел. 04, 104, бригаду «ССМП Белгородской области» по прямой линии или тел. 03, 103 дежурного филиала ПАО «МРСК Центра» «Белгород-энерго» по тел. 1351, и другие службы (по мере необходимости). Докладывает о происшествии главе администрации Борисовского района, секретарю совета безопасности администрации, начальнику отдела безопасности, начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации. В последующем через дежурных диспетчеров объектов или аварийно-ремонтных служб контролирует ход устранения последствий ЧС до полного завершения работ.	Осуществляет опечение места происшествия. Обеспечивает порядок и охрану объекта и имущества. Организует помощь пострадавшим. Организует безопасность дорожного движения. При отсутствии пожара осуществляет общее руководство.	Осуществляет общее руководство на месте взрыва. Принимает меры по предотвращению возникновения пожара.	Отключение объекта от газоснабжения. Совместно с «Первый отряд ФПС по Белгородской области» обследование очага взрыва и обследование на газозаванность колодцев подземных инженерных коммуникаций, подвалов зданий и сооружений в R-50 м. Принимает меры по предупреждению возникновения пожара от газа. Действует согласно «Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий па ОПО». Предварительная информация передается немедленно диспетчеру АДС. Информация о ходе локализации и ликвидации последствий аварий передается диспетчеру АДС не реже 1 раза в 1 час, а при поступлении новой информации — немедленно	Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебные учреждения.	Отключает электроэнергию на месте взрыва по требованию руководителя работ на объекте. Обеспечивает подачу электроэнергии на объекте при наличии разрешения. Выполняют распоряжения руководителя работ, докладывают ему результаты. Указывают места прохождение своих коммуникаций.	Выполняют распоряжения руководителя работ, докладывают ему результаты. Указывают места прохождение своих коммуникаций.	Выполняют распоряжения руководителя работ, докладывают ему результаты. Указывают места прохождение своих коммуникаций.

Действия бригады									
Вид аварии	Оперативного дежурного ЕДДС-112 тел. 101, 112	ОМВД России по Борисовскому району тел.02,102, 847(246) 5-15-02	ПСЧ-17 п. Борисовка по Белгородской области» тел.101, 847(246)5-03-60	Аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель тел. 04,104,5-48-46	Диспетчера ОГ БУЗ ССМП «Белгородской области» тел. 03,103	Диспетчера филиала ПАО «МРСК Центра» тел.1350,	МАН «Благоустройство» тел. 847(246)5-05-74	АО «Борисовская теплосетевая компания» ГУП «Белобудлоканал» тел. 847(246)5-33-38, 5-11-90	ПАО «Ростелеком» тел. 847(246) 5-33-33, 8-800-100-08-00 8-800-450-01-50
Авария на газопроводах	Направляет дежурную смену спасателей, расчет пожарной охраны, оповещает дежурного ОМВД России по Борисовскому району по прямой линии или тел. 02, 102. Вызывает бригаду АДС филиала ЛО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель по прямой линии или тел. 04, 104, 5-48-46, бригаду' БУЗ ССМП «Белгородской области» «Отделение скорой помощи» по прямой линии или тел. 03,103 и другие службы (по мере необходимости). Докладывает о случившемся главе администрации Борисовского района, секретарю совета безопасности администрации, начальнику отдела безопасности, начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации. В последующем через дежурных, диспетчеров объектов или аварийно-ремонтных служб контролирует ход устранения последствий ЧС до полного завершения работ.	Оцепляет район аварии. Исключает доступ посторонних лиц. Организует безопасность дорожного движения. Действует по указанию руководителя работ.	Приводит в готовность средства пожаротушения на месте аварии. Собирает резерв сил и средств, для ликвидации возможных последствий аварийных ситуаций.	Осуществляет общее руководство работами. Проверяет загражденность сооружений, зданий, подвалов, колодцев инженерных коммуникаций в зоне R-50м. Действует согласно «Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОППО». Производит локализацию и ликвидацию аварии. Предварительная информация передается немедленно диспетчеру АДС. Информация о ходе локализации и ликвидации последствий аварий передается диспетчеру АДС не реже 1 раза в 1 час, а при поступлении новой информации — немедленно	Находится в готовности на месте аварии к оказанию помощи пострадавшим	Отключает электроэнергию по требованию руководителя работ. Согласовывает наличие или отсутствие своих коммуникаций в местах возможных раскопок грунта. Выполняет распоряжения руководителя работ, докладывает ему результаты.	Оказывает помощь в проверке на загражденность своих коммуникаций. Согласовывает наличие или отсутствие своих коммуникаций в местах возможных раскопок грунта. Выполняет распоряжения руководителя работ, докладывает ему результаты.	Оказывает помощь в проверке на загражденность своих коммуникаций. Согласовывает наличие или отсутствие своих коммуникаций в местах возможных раскопок грунта. Выполняет распоряжения руководителя работ, докладывает ему результаты.	Оказывает помощь в проверке на загражденность своих коммуникаций. Согласовывает наличие или отсутствие своих коммуникаций в местах возможных раскопок грунта. Выполняет распоряжения руководителя работ, докладывает ему результаты.

Вид аварии	Оперативного дежурного ЕДДС-112 тел. 101, 112	ОМВД России по Борисовскому району тел.02,102, 847(246) 5-15-02	ПС Ч-17 и. Борисовка по Белгородской области» тел. 101, 847(246)5-03-60	Аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строители тел. 04,104,5-48-46	Диспетчера ОГ БУЗ семи «Белгородской области» тел. 03,103	Диспетчера филиала ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» тел. 1350,	МАУ «Благоустройств о» тел. 847(246)5- 05-74	АО «Борисовская теплосетевая компания» ГУП «Бел обводоканал» тел. 847(246)5-33- 38,5-11- 90	ПАО «Ростелеком» тел. 847(246) 5-33-33, 8-800- 100-08-00
Несчастный случай от удушья или отравление продуктами сгорания.	Направляет дежурную смену спасателей, расчет пожарной охраны. Оповещает дежурного ОМВД России по Борисовскому району по прямой линии или тел. 02, 102, диспетчера ОГБУЗ ССМП «Белгородской области» «Отделение скорой помощи» по прямой линии или тел. 03,103, диспетчера АДС филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строители по прямой линии или тел. 04, 104 и другие службы (по мере необходимости). Докладывает о случившемся главе администрации Борисовского района, секретарю совета безопасности администрации, начальнику отдела безопасности, начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации. Контролирует ход устранения последствий ЧС до полного завершения работ.	Дежурный МО МВД направляет наряд к месту происшествия, сообщает о происшествии в прокуратуру Борисовского района. ОМВД осуществляет общее руководство работами, проводит расследование. Проветривает помещение. Оказывает помощь пострадавшим. Обеспечивает порядок и охрану объекта и имущества, при необходимости обеспечивает доступ в закрытые помещения, квартиры.	Проветривает помещение. Оказывает помощь пострадавшим. Приводит в готовность средства пожаротушения (при необходимости).	Прекращает подачу газа. Действует согласно «Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО». Проветривает помещение. Проверяет загазованность сооружений, зданий, подвалов, колодцев инженерных коммуникаций в Р-50м. Охраняет место несчастного случая до прибытия комиссии по расследованию. Предварительная информация передается немедленно диспетчеру АДС. Информация о ходе локализации и ликвидации последствий аварий передается диспетчеру АДС не реже 1 раза в 1 час, а при поступлении новой информации — немедленно	Проветривает помещение. Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебные учреждения.				

Вид аварии	Оперативного дежурного ЕДДС-112 тел. НН, 112	ОМВД России по Борисовскому району тел.02,1.02, 847(246) 5-15-02	ПС Ч-17 н. Борисовна по Белгородской области тел.101, 847(246)5-03-60	Аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель тел. 04,104, 5-48-46	Диспетчера ОГ БУЗ ССМП Белгородской области» тел. 03,103	Диспетчера филиала ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» тел. 1350,	МАУ «Благоустройство» тел. 847(246)5- 05-74	АО «Борисовская теплосетевая компания» ГУП «Беловодоканал» тел. 847(246)5-33-38,5-11-90	ПАО «Ростелеком» тел. 847(246) 5-33-33, 8-800-100-08-00 8-800-450-01-50
При угрозе террористического акта	Оповещает дежурного ОМВД России по Борисовскому району по прямой линии или тел. 02,102. Направляет к месту возможного теракта дежурную смену спасателей, караул пожарной охраны. Оповещает дежурного УФСБ, дежурного прокурора. Вызывает бригаду «ССМП Белгородской области» «Отделение скорой помощи» по прямой линии или тел. 03, 103, бригаду АДС филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строитель по прямой линии или тел. 04, 104 и другие службы (по мере необходимости). Докладывает о случившемся главе администрации Борисовского района, секретарю совета безопасности администрации, начальнику отдела безопасности, начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации. В последующем через дежурных, диспетчеров объектов или аварийно-ремонтных служб контролирует ход устранения последствий ЧС до полного завершения работ.	Прибывает к месту происшествия. Оцепляет район возможного теракта. Проводит мероприятия согласно нормативным документам. Действуют по указанию руководителя работ.	Приводит в готовность средства пожаротушения на месте возможного террористического акта. Собирает резерв сил и средств для ликвидации возможных последствий террористического акта.	При поступлении угрозы теракта по телефону диспетчер: - записывает разговор (фиксируется на компьютере); - по ходу разговора оценивает возраст, пол звонившего, особенности его речи; - голос (громкий, тихий, низкий); - темп речи (быстрый или медленный); - произношение (отчетливое, шепелявое, заикание, акцент, диалект); - манера речи (развязная, строгая, издевательская); - запоминает звуковой фон; - отмечает характер звонка (городской, междугородний); - фиксирует время начала и продолжительность разговора; - по возможности старается получить ответы на вопросы: какие требования выдвигает, на каких условиях возможен отказ от задуманного, кому можно сообщить о его звонке. Оповещает оперативного дежурного ЕДДС по прямой линии или тел. 112. Бригада проверяет загорованность сооружений, зданий, подвалов, колодцев инженерных коммуникаций в Р-50М, действует согласно «Плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОНО», «Плана взаимодействия служб различных ведомств». Действует по указанию руководителя работ. Предварительная информация передается немедленно диспетчеру АДС. Информация о ходе локализации и ликвидации последствий аварий передается диспетчеру АДС не реже 1 раза в 1 час, а при поступлении новой информации — немедленно	Находится в готовности на месте возможного террористического акта к оказанию помощи пострадавшим. Выполняет распоряжения руководителя работ, докладывает ему результаты.	Находится в готовности отключить электроэнергию по требованию руководителя работ на месте возможного террористического акта. Выполняет распоряжения руководителя работ, докладывает ему результаты.	Согласовывает наличие или отсутствие своих коммуникаций в местах возможных раскопок грунта. Выполняет распоряжения руководителя работ, докладывает ему результаты.	Согласовывает наличие или отсутствие своих коммуникаций в местах возможных раскопок грунта. Выполняет распоряжения руководителя работ, докладывает ему результаты.	Согласовывает наличие или отсутствие своих коммуникаций в местах возможных раскопок грунта. Выполняет распоряжения руководителя работ, докладывает ему результаты.

Вид аварии	Оперативного дежурного ЕДДС-112 тел. 101,112	ОМВД России по Борисовскому району тел.02,102, 847(246) 5-15-02	ПСЧ-17 п. Борисова по Белгородской области» тел.101, 847(246)5-03-60	Аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строительте тел. 04,104, 5-48-46	Действия бригады Диспетчера ОГ БУЗ ССМП «Белгородской области» тел. 03,103	Диспетчера филиала ПАО «МРСК Центра» «Белгородэнерго» тел. 1350,	МАУ «Благоустройство» тел. 847(246)5- 05-74	АО «Борисовская теплосетевая компания» ГУП «Белобудоканал» тел. 847(246)5-33- 38, 5-11-90	ПАО «Ростелеком» тел. 847(246) 5-33-33. 8-800-100-08-00 8-800-450-01-50
При обнаружении подозрительного предмета	Оповещает дежурного ОМВД России по Борисовскому району по прямой линии или тел. 02, 102. Направляет к месту обнаружения подозреваемого предмета подзвонившего субъекта смену спасателей, караул пожарной охраны. Оповещает дежурного УФСБ, дежурного прокуратуры. Вызывает бригаду ОГБУЗ ССМП Белгородской области» «Отделение скорой помощи» по прямой линии или тел. 03, 103, бригаду АДС филиала АО «Газпром ГР Белгород» в г. Строительте по прямой линии или тел. 04, 104 и другие службы (по мере необходимости). Докладывает о происшествии главе администрации Борисовского района, секретарю совета безопасности адм и нстрации, начальнику отдела безопасности, начальнику отдела ГО и ЧС администрации. В последующем через дежурных, диспетчеров объектов или аварийно-ремонтных служб контролирует ход устранения последствий ЧС до полного завершения работ.	Прибывает к месту происшествия. Оцепляет место обнаружения подозреваемого предмета. Проводит следственные мероприятия, обеспечивает выезд оперативной группы. Действует по указанию руководителя работ.	Приводит в готовность средства пожаротушения на месте обнаружения подозреваемого предмета. Производит эвакуацию людей. Собирает резерв сил и средств для ликвидации возможных последствий.	При обнаружении подозреваемого предмета незамедлительно сообщать диспетчеру АДС и в правоохранительные органы; не трогать, не вскрывать и не передвигать; зафиксировать время обнаружения; не подходить к объекту и населению и персоналу к месту обнаружения подозреваемого предмета; запретить пользоваться сотовыми телефонами и другими радиоэлектронными устройствами из-за возможного срабатывания радиоуправляемого взрывателя; обезвреживание опасного предмета производится только специалистами; дожидаться прибытия представителей правоохранительных органов; указать местонахождение подозреваемого предмета. Действует по указанию руководителя работ. Предварительная информация передается немедленно диспетчеру АДС.	Находится в готовности на месте обнаружения подозреваемого предмета к оказанию помощи пострадавшим.	Находится в готовности отключить электроэнергию по требованию руководителя работ на месте обнаружения подозреваемого предмета. Согласовывает наличие или отсутствие своих коммуникаций.	Согласовывает наличие или отсутствие своих коммуникаций на месте обнаружения подозреваемого предмета. Выполняет распоряжения руководителя работ, докладывает ему результаты.	Согласовывает наличие или отсутствие своих коммуникаций на месте обнаружения подозреваемого предмета. Выполняет распоряжения руководителя работ, докладывает ему результаты.	Согласовывает наличие или отсутствие своих коммуникаций на месте обнаружения подозреваемого предмета. Выполняет распоряжения руководителя работ, докладывает ему результаты.

Примечание: Общее руководство работами прибывших бригад:

- при пожарах возлагается на начальника ПСЧ-17.
 - при авариях на газопроводах и их сооружениях, газифицированных объектах, в газовых колодцах, ГРП, ГРУ, газозаванности помещений и подвалов на технического руководителя АО «Газпром газораспределение Белгород» в г. Строитель;
 - при несчастных случаях с людьми от отравления продуктами сгорания, при угрозе террористического акта, при обнаружении подозрительного предмета на ОМВД России по Борисовскому району.
 - при чрезвычайных ситуациях, связанных с привлечением районных служб системы жизнеобеспечения Борисовского района, руководство работами возлагается на диспетчера МКУ ЕДДС-112.
- При авариях на подземных сетях вызываются на место представители районного узла связи по тел. 5-70-01, филиал ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» производит отключение и включение электроэнергии, только на сетях, находящихся на их балансе.
- Организации, участвовавшие в ликвидации аварийных ситуаций, место аварии (пожара, взрыва, газозаванности помещений, несчастных случаев с людьми) покидают после выполнения своих функций, с разрешения руководителя работ. Представители всех организаций на месте аварии оказывают помощь друг другу, обеспечивают информацией руководителя работ и диспетчера МКУ ЕДДС-112